

BIO - VLEESKIPPEN



Stefan D'Hulster - Hof ten Moenaerde - Watou

Huisvesting en uitloop



- Eenheden van 4800 kuikens
- Binnenruimte: 10 kuikens/m²
- Uitloop: 1 kuiken/4m²

Stal



- Isolatie:
 - Belangrijk tijdens eerste weken wegens verwarmde omgeving voor kuikens
 - Beheersing zomerse temperaturen
- Ventilatiesystemen
 - Strooisel droog houden
 - Vermijden hoge ammoniak- en stofconcentratie
- Uitloopluiken: 5 lopende meter per 1000 kuikens

Uitloop



- Kip = bosvogel
- Loopt niet graag in open weide
- Waarom is benutting uitloop belangrijk?
 - Foerageren: insecten als eiwitbron
 - Opname ruwvoeder
 - Geen verveling
 - Mest spreiden
 - Bezetting voederpan lager > zwakke dieren



Uitloop

– Bescherming voorzien




– Kippen doorheen uitloop lokken

- Bomen: hoogstamfruit, houtproductie,
- Laagstam fruit, wijngaard
- Korte omloop hout, struiken
- Miscanthus
- ...

Of/en: schaduwnetten

Uitloop

- Roofdieren:
 - Vossen:
 - Hoogte omheining
 - Schrikdraad
 - Omheining ingraven
 - Roofvogels
 - Beschutting in uitloop



Mestafzet

- Grondgebonden: bio mest moet naar bio akkers
- Problemen:
 - Erg stikstofrijke mest en snel beschikbare N
 - Veel fosfor, weinig kali
 - > niet zo gegeerd
 - Indien geen eigen bio-grond > collega bio-telers zoeken in de omgeving
 - Exporteren naar buitenland

Markt



- Prijsgarantiesysteem
- Speler is Vlaanderen: Belki – Aalst
- Meest biopluiimveehouders in Wallonie, in Vlaanderen beperkt
- Marktvraag blijft groeien
- Biovoer

Gezondheid



- Maximaal vaccineren
- Geen antibiotica toegestaan
- 1 behandeling, enkel op voorschrift
- Dubbele wachttijd
- Verbod op snavelkappen

Leeftijd



- >70 dagen
- 4800 kuikens/stal, max 16 000/bedrijf
- 4 rondes per jaar

Omschakelperiode



- Uitloop: 12 maanden indien weide (uitzondering 6 maand)
- Akkers: 24 maanden
- Vleeskippen: 10 weken = 70 dagen

DANK U



Stefan D'Hulster - Hof ten Moenaerde - Watou